

Alle Datenblätter (techn. Datenblatt/Sicherheitsdatenblatt/Einbrennfenster) stehen in der aktuellen Version, für unsere Kunden zum Download, auf unserer Web-Seite bereit.

Hierzu gehen Sie bitte auf <https://www.grimm-pulverlack.de/downloads/datenblaetter/>

VARIANTE 1


oder alternativ auch direkt auf <https://app2.stpowdercoatings.com/>

VARIANTE 2/schnellere Variante

und geben die jeweilige Artikelnummer ein.

VARIANTE 1 – Download über Grimm-Pulverlack Homepage

1. Artikelnummer eingeben



The screenshot shows the Grimm Pulverlack website. The header includes the company logo and navigation links: Q, Aktuelles, Bestellservice, Gebinde, Lagerliste, Downloads, Jobs, and Kontakt. Below the header is a secondary navigation bar with links: HOME, UNTERNEHMEN, BRANCHEN, PRODUKTE, PULVERLACK-LAGER, F&E, and SCHULUNGEN. The main content area is titled 'DATENBLÄTTER' and features a 'DOWNLOADS' section with two links: 'Hinweise zum Download der Datenblätter' and 'Grimm Pulverlack Nummernsystem'. Below this is a search section titled 'SUCHE NACH SICHERHEITS- / TECHNISCHES DATENBLATT FÜR DEN ARTIKEL'. It contains a label 'Artikel:' followed by a text input field and a 'Suche' button. A red arrow points from a text box to the input field. The text box contains the instruction: 'Hier geben Sie nun die Artikelnummer ein und bestätigen diese mit **Suche**'.

Achtung, für die Suche verwenden Sie bitte die Artikelnummer ohne Punkte nur mit Bindestrichen.

Zum Beispiel:

- P2-858-7021-010 oder E0-158-9900-010

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass bei P0 / M0 / E0 eine NULL gemeint ist!!! Die Eingabe eines „O“ ist falsch und führt zu keinem Ergebnis.

Ablaufbeschreibung

Datenblätter herunterladen

2. Folgendes Bild sollte erscheinen:

SUCHE NACH SICHERHEITS- / TECHNISCHES DATENBLATT FÜR DEN ARTIKEL

Artikel:

Sicherheits- / technisches Datenblatt

P2-858-7035-010

Bitte die unterstrichene Artikelnummer anklicken

3. Sie gelangen anschließend auf die Herstellerseite

ST
Powder Coatings

LOG IN English

HOME > PRODUCT DETAILS

Item id: P2-858-7035-010
Description: #POLIEST LUCIDO TRIBO GRIGIO RAL~7035

Gas oven: X
Size standard: 25KG
Finish: Liscio
Application: Tribo/Corona

Cure temperature	Cure time
180 °C	20 min
356 °F	20 min

Cure temperature	Min Time	Max Time
170 °C	20 min	35 min
185 °C	15 min	25 min
200 °C	11 min	17 min

Curing window

Hier haben Sie die Möglichkeit das Einbrennfenster zu speichern/drucken


In der Dropbox können Sie die gewünschte Sprache auswählen (DEU/DE für Deutsch)

Print technical data sheet = Techn. Datenblatt
ITALIANO
DOWNLOAD E-MAIL

Print safety data sheet = Sicherheitsdatenblatt
Czech
DOWNLOAD E-MAIL

Nach Auswahl der Sprache wählen Sie den Button Download oder E-Mail (Dieser Schritt kann einige Minuten dauern, da das Dokument erstellt wird)

4. Bei Download per PDF öffnet sich zum Beispiel folgendes oder ein ähnliches Fenster




Sie können die Datei nun aufrufen und anschauen oder auch gleich abspeichern.

5. Bei der Option E-Mail erhalten Sie auf die gewünschte/eingetragene Adresse das Datenblatt.

VARIANTE 2 – Download über Herstellerseite

1. Artikelnummer eingeben



Ricerca prodotti

Cerca tra la nostra vasta gamma di prodotti. Più di 9.000 prodotti di cui 700 in pronta consegna.

es. Rosso Bugnato

CERCA

Hier geben Sie nun die Artikelnummer ein und bestätigen diese mit **Cerca/Suche**

Achtung, für die Suche verwenden Sie bitte die Artikelnummer ohne Punkte nur mit Bindestrichen.

Zum Beispiel:

- P2-858-7021-010 oder E0-158-9900-010

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass bei P0 / M0 / E0 eine NULL gemeint ist!!! Die Eingabe eines „O“ ist falsch und führt zu keinem Ergebnis.

Ablaufbeschreibung

Datenblätter herunterladen

2. Folgendes Bild sollte erscheinen

CERCA PER ARTICOLO: P2-858-7035-010

NOME PRODOTTO:

PREMIUM: ☐ STOCK: ☐

CERCA

Artikelnummer abgleichen und entsprechend auswählen

P2-858-7035-010	#POLIEST LUCIDO TRIBO GRIGIO RAL~7035	25KG	0,00 kg
P2-858-7035-010-S00	#SPRAY LUCIDO GRIGIO RAL~7035		0,00 pcs

3. Es öffnet folgendes Fenster

ST POWDER COATINGS

HOME > PRODUCT DETAILS

Item id: P2-858-7035-010
Description: #POLIEST LUCIDO TRIBO GRIGIO RAL~7035

Gas oven: X
Size standard: 25KG
Finish: Liscio
Application: Tribo/Corona

Cure temperature	Cure time
180 °C	20 min
356 °F	20 min

Cure temperature	Min Time	Max Time
170 °C	20 min	35 min
185 °C	15 min	25 min
200 °C	11 min	17 min

Curing window

Hier haben Sie die Möglichkeit das Einbrennfenster zu speichern/drucken

In der Dropbox können Sie die gewünschte Sprache auswählen (DEU/DE für Deutsch)

Print technical data sheet = Techn. Datenblatt

ITALIANO

DOWNLOAD E-MAIL


Print safety data sheet = Sicherheitsdatenblatt

Czech

DOWNLOAD E-MAIL

Nach Auswahl der Sprache wählen Sie den Button Download oder E-Mail (Dieser Schritt kann einige Minuten dauern, da das Dokument erstellt wird)

4. Bei Download per PDF öffnet sich zum Beispiel folgendes oder ein ähnliches Fenster



Sie können die Datei nun aufrufen und anschauen oder auch gleich abspeichern.

5. Bei der Option E-Mail erhalten Sie auf die gewünschte/eingetragene Adresse das Datenblatt.

Änderungsindex	Datum / Ersteller
0	17.05.2021 / JK
1	24.10.2023 / JK
2	