## **Grimm Pulverlack Nummernsystem**



## **Beispiel:**

P2 - 858 - 5011 - 010 AB - CDE - Fxxx - Gxx

A gibt den Harztyp an:		
С	Cor Shield (Polyester)	
D	Polyester (Polyanhydrid)	
E	Epoxid	
F	Epoxid (funktional)	
Н	Polyester (Hochwetterfest mit QC)	
L	Polyester	
M	Epoxid-Polyester/Mischpulver	
Р	Polyester	
R	Polyurethan (innen)	
S	Silikon (Hochhitzebeständig)	
Ш	Polyurethan (außen, keine	
U	Emissionsbelastung)	
W	Polyurethan (außen, mit	
VV	Emmisionsbelastung)	

B gibt die Produktgruppe an:		
0	Standard	
1	Industrie	
2	Qualicoat/GSB-Freigabe	
3	Hochwetterfest	
6/7	Dünnschicht	
8	Qualicoat Coil-Beschichtung	
9	Matt, einkomponentig	
В	Glasbeschichtung	
С	ESD + teilw. Lebensmittel (FDA)	
D	Elektrisch leitfähig	
Е	Recupero/Fenice = Recycling	
G/J	Anti Graffiti	
Р	Pulver in Pulver	
W/L	Elektrisch leitfähig (Revolution ESD)	
Х	Hochqualitatives Rohmaterial	
	(nur Silikone)	
Υ	Antikorrosionsprimer (ohne Zink)	
Z	Zink-haltiger Primer	

C gibt den Glanzgrad an:			
8	100-81	glänzend	
6	80-61	seidenglänzend	
3	60-31	seidenmatt	
1	30-11	matt	
0	10-0	stumpfmatt	

D gibt die Oberflächenbeschaffenheit an:		
5	glatt	
6	Feinstruktur	
7	Struktur	
8	Hammerschlag	
9	Damascato/Kroko	

E gibt die Einbrennbedingungen an:		
0	200°C x 20'	
9	190°C x 20 '	
8	180°C x 15' bzw. 180°C 20'	
6	160°C x 20' NT	
5	ab 150°C x 20' NT	
4	ab 140°C x 10' bzw. 20'NT	

F gibt den Farb-/RAL-Ton an:				
0xxx	Transparent			
1xxx	Gelb/Beige/Elfenbein			
2xxx	Orange			
3xxx	Rot			
4xxx	Pink/Violett			
5xxx	Blau			
6xxx	Grün			
7xxx	Grau			
8xxx	Braun			
9xxx	Weiß/Schwarz			
C/G/K/	Sonderfarben/Metallic			
M/Sxxx	3011del fai beri/ivietallic			

G gibt die Version/Besonderheit an:	
В	Gebondet
Р	Green Oasis

**Stand:** 02.07.2024

Geschäftsführer: Heike Grimm-Bareiß • Alexander Bareiß

Bankverbindung: Deutsche Bank AG Schwäbisch Gmünd • BLZ 613 700 86 • Konto-Nr. 022 1234 00

IBAN: DE04613700860022123400 • Swift: DEUTDESS613

Gerichtsstand: Schwäbisch Gmünd • HRB 701 324 • Ust.ldNr. DE 811501358